



## *Apéndice*

## GLOSARIO

<b><i>arbustos:</i></b>	plantas leñosas con varios troncos, generalmente de menos de 6-7 pies
<b><i>bénticos:</i></b>	que habitan en las profundidades
<b><i>bosque:</i></b>	árboles de al menos 5 metros de altura con >40% de cobertura de dosel continua, $\geq 20$ metros de profundidad
<b><i>cauce del río:</i></b>	el fondo sobre el que fluye el agua de un arroyo natural
<b><i>coníferas:</i></b>	árboles y arbustos siempre-verdes que incluyen formas con conos verdaderos
<b><i>corrientes:</i></b>	movimiento rápido y continuo de agua; con poca agitación superficial y sin mayores obstrucciones de la circulación
<b><i>deciduos:</i></b>	árboles de hoja ancha que pierden sus hojas estacionalmente o en algún momento o etapa de desarrollo de su ciclo de vida
<b><i>descarga:</i></b>	mide la cantidad de agua que pasa por un punto del río
<b><i>erosión:</i></b>	desgaste de la superficie de la tierra causado por fuerzas naturales como el viento y el agua
<b><i>espumoso:</i></b>	parecido a espuma o pompas de jabón; generalmente son compuestos naturales orgánicos liberados por la descomposición de plantas y animales
<b><i>humedales:</i></b>	áreas cubiertas de agua la mayor parte o al menos parte del año y que contienen vegetación acuática
<b><i>índice biótico:</i></b>	representa la sensibilidad relativa o la tolerancia de los macro-invertebrados al estrés ambiental
<b><i>limo:</i></b>	tipo de suelo compuesto de arena y arcilla
<b><i>lustre aceitoso:</i></b>	parecido a una mancha de aceite de motor pero generalmente causado por compuestos orgánicos provenientes de la vegetación en proceso de putrefacción o de la descomposición de cáscaras de insectos recién emergidos del huevo
<b><i>macro-invertebrados:</i></b>	en comparación con los “micro” son animales relativamente “grandes” (>0.2-0.5 mm.) sin vértebras

<b><i>paquete de control:</i></b>	contiene hojas de tres especies de árboles dominantes presentes a lo largo de la corriente ( <i>representa la participación mínima en el “Leaf Pack Network”</i> )
<b><i>paquete experimental:</i></b>	éste cambia de un grupo a otro. Los grupos desarrollan creatividad y experimentan con diferentes variables del paquete de control.
<b><i>peña:</i></b>	cualquier roca de más de 256 mm. (10 pulgadas) de diámetro
<b><i>porcentaje de composición de las categorías dominantes:</i></b>	El número de individuos de las categorías (taxas) dominantes (más comunes) en relación con el número total de organismos.
<b><i>porcentaje EPT:</i></b>	El número total de <b>E</b> phemeroptera (efímeras), <b>P</b> lecoptera (plecópteros), y <b>T</b> richoptera (frigáneas)
<b><i>pozas:</i></b>	pequeños y profundos cuerpos de agua que se mueven lentamente y por lo general tienen fondos de barro o arena
<b><i>rápidos:</i></b>	aguas poco profundas que se mueven a gran velocidad en un área de fondo rocoso
<b><i>ribera:</i></b>	donde el río o arroyo colinda con la tierra
<b><i>ribereños:</i></b>	relacionados con las orillas y áreas adyacentes a un río
<b><i>sedimentos:</i></b>	suelos transportados de la tierra al agua
<b><i>superficie impermeable:</i></b>	que no es permeable; no permite la entrada o el paso
<b><i>túrbido:</i></b>	nebuloso; turbio, opaco; no transparente
<b><i>variedad de categorías:</i></b>	mide la diversidad de diferentes grupos de macro-invertebrados en una muestra
<b><i>vertiente/cuenca:</i></b>	un área de tierra limitada por una línea divisoria de aguas y que drena un determinado cuerpo de agua o curso de río